



Light
Promo


MAGNUM BATTERY XS SET



- Stoßfestigkeit: IK09
- Nennleistung: 20 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- **Lichtstrom der Lampe: 2300 lm**
- Betriebsmodus bei Akkubetrieb für 2 Ah Batterie:
 - 200 lm, Betriebszeit: 15h
 - 750 lm, Betriebszeit: 5h
 - 1500 lm, Betriebszeit: 2h 30min
 - 2300 lm, Betriebszeit: 1h 30min

Kompakter LED-Flutlichtstrahler für professionelle Anwendungen. Gewährleistet gleichmäßige und stabile Richtungsbeleuchtung. Hergestellt aus schlagfestem Polypropylen (PP). Der Anti-Reflex-Diffusor aus Polycarbonat PC lässt bis zu 80 % des von den LEDs emittierten Lichts durch. Die kleinere Größe und das kompakte Design machen den Transport bequemer. Ausgestattet mit einem Schalter mit 4-stufiger Regulierung des Lichtstroms. Montagemöglichkeit am Future Stand Stativ, mit wesentlicher Erweiterung der Reichweite und des Benutzerkomforts.

MAGNUM BATTERY XS ist auch in einem Set mit einem geräumigen, langlebigen Marken-Akku sowie einem Ladegerät erhältlich. Der Akku ist mit anderen Geräten der Marke Bosch im 18V Professional System kompatibel. Das Gerät besitzt eine Anzeige für niedrigen Akkuladestand.



| Kat.-Nr. | Beschreibung | Aktionspreis |
|----------|---|--------------|
| 249013 | Lampe Magnum Battery XS + 1x Akku Bosch 2Ah | 124,50 € |
| 249020 | Lampe Magnum Battery XS + 1x Akku Bosch 2Ah + Ladegerät Bosch GAL 18 V-40 | 154,50 € |
| 249303 | Lampe Magnum Battery XS + 2x Akku Bosch 2Ah | 144,50 € |
| 249310 | Lampe Magnum Battery XS + 2x Akku Bosch 2Ah + Ladegerät Bosch GAL 18 V-40 | 172,00€ |



MAGNUM BATTERY M SET



- Stoßfestigkeit: IK10
- Nennleistung: 30 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- **Lichtstrom der Lampe: 4050 lm**
- Betriebsmodus bei Akkubetrieb für 2 Ah Batterie:
 - 500 lm, Betriebszeit: 9h
 - 1850 lm, Betriebszeit: 2h 30min
 - 2750 lm, Betriebszeit: 1h 30min
 - 4050 lm, Betriebszeit: 1h

Kompakter LED-Flutlichtstrahler für professionelle Anwendungen. Gewährleistet gleichmäßige und stabile Richtungsbeleuchtung. Hergestellt aus schlagfestem Polypropylen (PP). Der Anti-Reflex-Diffusor aus Polycarbonat PC lässt bis zu 80 % des von den LEDs emittierten Lichts durch. Magnum Battery M hat größere Maße als Magnum Battery XS, ist jedoch weiterhin bequem zu transportieren, und zeichnet sich dabei durch eine höhere Schlagfestigkeit (IK10) und einen größeren Maximalwert des Lichtstroms aus. Ausgestattet mit einem Schalter mit 4-stufiger Regulierung des Lichtstroms. Montagemöglichkeit am Future Stand Stativ, mit wesentlicher Erweiterung der Reichweite und des Benutzerkomforts.

MAGNUM BATTERY M ist auch in einem Set mit einem geräumigen, langlebigen Marken-Akku sowie einem Ladegerät erhältlich. Der Akku ist mit anderen Geräten der Marke Bosch im 18V Professional System kompatibel. Das Gerät besitzt eine Anzeige für niedrigen Akkuladestand.



| Kat.-Nr. | Beschreibung | Aktionspreis |
|----------|--|--------------|
| 249327 | Lampe Magnum Battery M + 1x Akku Bosch 2Ah + Stativ 2,5 m mit CLICK-Funktion | 199,75 € |
| 249334 | Lampe Magnum Battery M + 1x Akku Bosch 2Ah + Ladegerät Bosch GAL 18 V-40 + Stativ 2,5 m mit CLICK-Funktion | 224,75 € |
| 249341 | Lampe Magnum Battery M + 2x Akku Bosch 2Ah + Stativ 2,5 m mit CLICK-Funktion | 216,00€ |
| 249358 | Lampe Magnum Battery M + 2x Akku Bosch 2Ah + Ladegerät Bosch GAL 18 V-40 + Stativ 2,5 m mit CLICK-Funktion | 241,00 € |



MAGNUM BATTERY L SET



- Stoßfestigkeit: IK10
- Nennleistung: 70 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- **Lichtstrom der Lampe: 9250 lm**
- Betriebsmodus bei Akkubetrieb für 2 Ah Batterie:
 - 1000 lm, Betriebszeit: 5h
 - 3800 lm, Betriebszeit: 1h 15min
 - 5650 lm, Betriebszeit: 45min
 - 9250 lm, Betriebszeit: 25min

Kompakter LED-Flutlichtstrahler für professionelle Anwendungen. Gewährleistet gleichmäßige und stabile Richtungsbeleuchtung. Hergestellt aus schlagfestem Polypropylen (PP). Der Anti-Reflex-Diffusor aus Polycarbonat PC lässt bis zu 80 % des von den LEDs emittierten Lichts durch. Der stärkste Flutlichtstrahler aus der Magnum Battery Familie. Der Maximalwert seines Lichtstroms beträgt 9250 lm. Ausgestattet mit einem Schalter mit 4-stufiger Regulierung des Lichtstroms. Montagemöglichkeit am Future löschen Stativ, mit wesentlicher Erweiterung der Reichweite und des Benutzerkomforts.

MAGNUM BATTERY L ist auch in einem Set mit einem geräumigen, langlebigen Marken-Akku sowie einem Ladegerät erhältlich. Der Akku ist mit anderen Geräten der Marke Bosch im 18V Professional System kompatibel. Das Gerät besitzt eine Anzeige für niedrigen Akkuladestand.



| Kat.-Nr. | Beschreibung | Aktionspreis |
|----------|--|--------------|
| 249365 | Lampe Magnum Battery L + 1x Akku Bosch 2Ah + Stativ 2,5 m mit CLICK-Funktion | 220,25 € |
| 249372 | Lampe Magnum Battery L + 1x Akku Bosch 2Ah + Ladegerät Bosch GAL 18 V-40 + Stativ 2,5 m mit CLICK-Funktion | 246,50 € |
| 249389 | Lampe Magnum Battery L + 2x Akku Bosch 2Ah + Stativ 2,5 m mit CLICK-Funktion | 236,50 € |
| 249396 | Lampe Magnum Battery L + 2x Akku Bosch 2Ah + Ladegerät Bosch GAL 18 V-40 + Stativ 2,5 m mit CLICK-Funktion | 262,25 € |

GIANT LED EVO



- **Lichtstrom der Lampe: 33144 lm**
- Lichtquelle: leistungsstarke SMD LED
- Leistung: 227 W
- Dichtheitsgrad: IP54
- Schlagfestes Gehäuse und ergonomischer Griff
- Blendschutzdiffusor aus Polycarbonat
- Gummikabel H07RN-F 2x1,0 mm² (5 m)
- Zwei Steckdosen, die den Anschluss anderer Elektrogeräte oder die serielle Lampenverbindung ermöglichen
- Gewicht: 5,3 kg

| Kat.-Nr. | Beschreibung | Aktionspreis |
|----------|-----------------------------------|--------------|
| 901256 | Giant LED EVO mit zwei Steckdosen | 249,50 € |

STATIV FÜR GIANT-LAMPEN



- Stahlstativ
- Höhe des aufgebauten Stativs: 3 Meter
- Höhe des zusammengelegten Stativs: 1,22 Meter
- Beinabstand: 134 cm
- Rohrdurchmesser (Beine): 2, 5 cm
- Maximale Belastung: 30 kg
- Gewicht: 5,4 kg
- Farbe: schwarz
- Zubehör: einzelne Adapterplatte für Giant-Lampen

| Kat.-Nr. | Beschreibung | Aktionspreis |
|----------|---|--------------|
| 000294 | Stativ für Giant-Lampen 3 m | 67,25 € |
| 000300 | Adapterplatte für die Montage der Giant-Lampe am Stativ | 24,80 € |

MAGNUM BATTERY XS



- Stoßfestigkeit: IK09
- Nennleistung: 20 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Nennversorgungsspannung: 18 V
- Schutzart: III
- Lampe kompatibel mit der Batterie BOSCH 18 V PROFESSIONAL
- Betriebszeit der Lampe mit Batterie BOSCH 2Ah PROFESSIONAL:
 - 200 lm, Betriebszeit: 15h
 - 750 lm, Betriebszeit: 5h
 - 1500 lm, Betriebszeit: 2h 30 min
 - 2300 lm, Betriebszeit: 1h 30 min

| Kat.-Nr. | Beschreibung | Aktionspreis |
|----------|---|--------------|
| 249006 | Magnum Battery XS (ohne Batterie und Ladegerät) | 99,50 € |

MAGNUM FUTURE LED XS



- Dichtheitsgrad: IP44
- Stoßfestigkeit: IK10
- Nennleistung: 20 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Lichtstrom der Lampe: 2300 lm
- Nennversorgungsspannung: 220-240 V
- Schutzart: I
- Gehäusematerial der Lampe: PP
- Schirmmaterial: PC
- Leuchtwinkel: 120°
- Gehäusefarbe der Lampe: grau
- Nettogewicht der Lampe: 1 kg

| Kat.-Nr. | Beschreibung | Aktionspreis |
|----------|------------------------------------|--------------|
| 248405 | Magnum Future LED XS mit Steckdose | 49,50 € |

MAGNUM FUTURE LED XL MAX 78 W



- **Lichtstrom der Lampe: 11000 lm**
- Schutzart: IP54
- Stoßfestigkeit: IK10
- Nennleistung: 78 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Nennversorgungsspannung: 220-240 V
- Schutzart: I
- Schirmart: Frost
- Maße: 300x480x75 mm
- Schirmmaterial: PC
- Zwei Steckdosen, die den Anschluss anderer Elektrogeräte oder die serielle Lampenverbindung ermöglichen

| Kat.-Nr. | Beschreibung | Aktionspreis |
|----------|--|--------------|
| 248887 | Magnum Future LED XL MAX mit 2 Steckdosen und Schalter | 149,50 € |

LAMPEN-SET FLATO L MIT STATIV



- Das Set besteht aus 2 Flato L Lampen und 1 Stativ
- Nennleistung der Lampe: 47 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Lichtstrom der Lampe: 4600 lm
- Dichtheitsgrad: IP54
- Stoßfestigkeit: IK07
- Energieklasse: A
- Gehäusematerial der Lampe: PP
- Stativ:
 - Höhe aufgebaut / zusammengelegt: 200 cm / 108 cm
 - Beinabstand: 92 cm
 - Rohrdurchmesser (Beine): 3,5 cm
 - maximale Belastung: 15 kg

| Kat.-Nr. | Beschreibung | Aktionspreis |
|----------|----------------------------------|--------------|
| 622359 | Set 2 x Flato LED L und 1 Stativ | 114,00€ |

PLASTER LITE FUTURE LED



Das grundlegende Werkzeug für Putz- und Feinputzarbeiten

- Dichtheitsgrad: IP66
- Stoßfestigkeit: IK07
- Nennleistung: 49 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Lichtstrom der Lampe: 6400 lm
- Nennversorgungsspannung: 220-240 V
- Schutzart: I

| Kat.-Nr. | Beschreibung | Aktionspreis |
|----------|-------------------------|--------------|
| 359217 | Plaster Lite Future LED | 149,50 € |

FUTURE BALL LED



Licht 360° - ideal für Maler und Verputzer

- Lichtquelle: hocheffiziente LED
- Leistung: 20 W
- Maximaler Lichtstrom: 2400 lm
- Dichtheitsgrad: IP54
- Schlagfestigkeitsklasse: IK10
- Gleichmäßige Lichtverteilung
- Diffusor aus gefrorenem PC
- Einklappbarer Haken
- Gummikabel H07RN-F 3x1,5 mm (5 m)
- Gehäuse: PP
- Kabelaufwickler im Gehäuse der Lampe

| Kat.-Nr. | Beschreibung | Aktionspreis |
|----------|---|--------------|
| 619212 | Future Ball LED mit Steckdosen und Schalter | 74,00€ |

MAGNUM FUTURE LED XS AKKU



- Dichtheitsgrad: IP54/20
- Stoßfestigkeit: IK10
- Nennleistung: 20 W
- Ladezeit: 4h
- Leuchtzeit: 650 lm - 6h, 1000 lm - 4h, 2000 lm - 2h
- Farbtemperatur: 4000 K
- Lichtstrom der Lampe: 2000 lm
- Nennversorgungsspannung: 220-240 V
- Energieklasse: A+
- Schutzart: II
- Gehäusematerial der Lampe: PP

| Kat.-Nr. | Beschreibung | Aktionspreis |
|----------|--------------------------------------|--------------|
| 248511 | Magnum Future LED XS AKKU | 114,00€ |
| 315039 | Magnet-Set für Magnum Future XS AKKU | 12,25 € |

FLATO LED L



- Lichtquelle: LED Modul
- Nennleistung der Lampe: 47 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Lichtstrom der Lampe: 4600 lm
- Dichtheitsgrad: IP54
- Stoßfestigkeit: IK07
- Energieklasse: A
- Gehäusematerial der Lampe: PP
- Gehäusefarbe der Lampe: graphit
- Schirmmaterial: PC
- Art des Diffusors: OPAL

| Kat.-Nr. | Beschreibung | Aktionspreis |
|----------|--------------|--------------|
| 622199 | Flato LED L | 39,25 € |

SITE LITE FUTURE LED AKKU



Drahtlose Lampe

- Nennleistung: 20 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Lichtstrom der Lampe: 2000 lm
- Dichtheitsgrad: IP54/20
- Frequenz: 50-60 Hz
- Leuchtwinkel: 360°
- Energieklasse: A+
- Schutzart: III
- Gehäusematerial der Lampe: PP+T
- Schirmmaterial: PC
- Farbwiedergabeindex (Ra): >80
- Ladezeit: 4h
- Batterie-Betriebszeit: 6h

| Kat.-Nr. | Beschreibung | Aktionspreis |
|----------|-----------------------|--------------|
| 621444 | Site Lite Future AKKU | 124,50 € |

STÄNDER FUTURE STATIV



- Future Stand Stativ mit Click Head System
- Stativ, mit dem alle Lampen der Magnum Future-Familie ohne Werkzeug und sofort installiert werden können
- Höhe des aufgebauten Stativs: 200 cm
- Höhe des zusammengelegten Stativs: 108 cm
- Beinabstand: 92 cm
- Rohrdurchmesser (Beine): 3,5 cm
- Maximale Belastung: 15 kg
- Gewicht: 2,3 kg
- Farbe: schwarz

| Kat.-Nr. | Beschreibung | Aktionspreis |
|----------|---------------------|--------------|
| 000737 | Stativ Future Stand | 49,50 € |

AVIOR COB LED



- Lichtquelle 2 W COB LED + 1 W SMD LED (oben)
- Lichtstrom: 2 W COB - 200 lm, 1 W SMD - 100 lm
- Starker Magnet im Sockel
- Schutzklasse III
- Einziehbarer Drehhaken im Gehäuse
- USB-Ladegerät im Lieferumfang 100-240 AC/DC 5 V 1 A + 1,5 m micro
- Batterie Li-ion 3,7 V 2200mAh
- Mit Gummi beschichtete Lampe
- Ladezeit: 3 h
- Leuchtzeit: 3,5 h - Hauptlampe, 8 h - Taschenlampe
- Akku-Ladestandsanzeige
- Beweglicher Griff +/- 180°

| Kat.-Nr. | Beschreibung | Aktionspreis |
|----------|---------------|--------------|
| 334719 | Avior COB LED | 39,00€ |

CRANE COB LED



- Lichtquelle: 5 W COB LED + 1 W SMD LED (oben)
- Lichtstrom: 5 W COB - 450 lm, 1 W SMD - 120 lm
- Starker Magnet im Sockel
- Schutzklasse III
- USB-Ladegerät im Lieferumfang 100-240 AC/DC 5 V 1 A + 1,5 m micro
- Batterie Li-ion 3,7 V 2600mAh
- Mit Gummi beschichtete Lampe
- Ladezeit: 3 h
- Leuchtzeit: 3h - High, 5,5h - Low
- Anzeige für Akkuladestand und niedrigen Ladestand
- Im Bereich von 120° bewegliche Lampe

| Kat.-Nr. | Beschreibung | Aktionspreis |
|----------|---------------|--------------|
| 334764 | Crane COB LED | 44,75€ |

PROFI SLIM SERVICE SET



- Leistung: 12 W
- Lichtstrom: 1200 lm
- Lichtquelle: SMD LED
- Matter Diffusor aus Polycarbonat
- Griff und Kappe aus ABS
- Dichtheitsgrad: IP44
- Gummikabel: HO5RR-F 2x1 mm² (5 m)
- Kauf- und Austauschmöglichkeit von Baugruppen
- Halterung aus Aluminium
- Halterungsabstand: 105 - 170 cm
- Gewicht mit Leuchte: 1,2 kg

| Kat.-Nr. | Beschreibung | Aktionspreis |
|----------|------------------------|--------------|
| 378232 | Profi Slim Service SET | 54,00€ |

PROFI SLIM LINE LED



- Ideal für Wagenheber**
- Lichtquelle: SMD LED
 - Lichtstrom: max. 2550 lm
 - Leistung: 2 x 14W
 - Dichtheitsgrad: IP65
 - Schlagfestes Gehäuse
 - Blendschutzdiffusor aus gefrorenem Polycarbonat

| Kat.-Nr. | Beschreibung | Aktionspreis |
|----------|---|--------------|
| 378805 | 2 x Leuchte 14 W inkl. Netzteil, Verkabelung und Montagehalterungen | 224,50€ |
| 378751 | Profi Slim Line LED Magnethalterung | 4,90€ |
| 378768 | Profi Slim Line LED Montage-Schraubhalterung (2 Stk.) | 1,25€ |

CROP FUTURE LED



- Lichtquelle: 4 W COB LED + 4 W SMD LED (oben)
- Leuchtzeit: 400 lm - 3,5 h, 120 lm - 10 h
- Schutzklasse III
- microUSB-Ladegerät im Lieferumfang 100-240 AC/DC 5 V 1 A + 1 m microUSB
- Dichtheitsgrad: IP54
- Maße: 255x58x45 mm
- Gewicht: 110 g
- Batterie Li-ion 3,7 V 2600mAh
- Ladezeit: 3h
- Magnet auf der Lampenunterseite

| Kat.-Nr. | Beschreibung | Aktionspreis |
|----------|-----------------|--------------|
| 608599 | Crop future LED | 34,75€ |

CYCLOP LED



- Lichtquelle: COB LED
- Leuchtzeit: 300 lm - 2,5 h, 150 lm - 4 h
- Oberer Teil im Bereich von 60° beweglich
- Schutzklasse III
- microUSB-Ladegerät im Lieferumfang 100-240 AC/DC 5 V 1 A + 1 m microUSB
- Maße: 78x475x42 mm
- Gewicht: 110 g
- Batterie Li-ion 3,7 V 1500mAh
- Ladezeit: 3h
- Akku-Ladestandsanzeige
- Rutschfester Gurt
- Modernes Design und Materialien von höchster Qualität

| Kat.-Nr. | Beschreibung | Aktionspreis |
|----------|--------------|--------------|
| 334689 | Cyclop LED | 34,75€ |

TYPE 101



Ideal zum Beleuchten der Maschine, und auch des Wagenhebers

- Lichtquelle: LED
- Dichtheitsgrad: IP54
- Stoßfestigkeit: IK10
- Nennleistung der Lampe: 12 W
- Lichtstrom der Lampe: 1700 lm
- Farbtemperatur: 4000 K
- Farbwiedergabeindex (Ra): >80, SDCM: ≤ 3
- Energieklasse: A+
- Schutzart: II

| Kat.-Nr. | Beschreibung | Aktionspreis |
|----------|--|--------------|
| 888809 | Type 101 LED | 99,50 € |
| 899140 | Montagehalterung für Type 101 LED Lampen | 1,95 € |

CLIMA EVO UV



Lampe für die Diagnose von Klimaanlagelecks

- Leistung: 1 W
- Lichtquelle: UV LED
- Aluminiumgehäuse
- Hohe Schutzart IP54.
- Schalter im Gehäuse
- Im Lieferumfang:
 - schwarzer Gurt
 - Batterien (6xAAA)
- UV-Brille
- Gewicht: 0,2 kg

| Kat.-Nr. | Beschreibung | Aktionspreis |
|----------|--------------|--------------|
| 608575 | Clima EVO | 23,50€ |

MAGNUM MULTI BATTERY

Neues, innovatives System, daß die Lampennutzung mit Hilfe verschiedener Batteriesysteme ermöglicht. Wenn Sie ein Benutzer von Akkuwerkzeugen sind, und eine 18V-Batterie von solchen Herstellern besitzen, wie:

- Bosch 18V Professional
- Milwaukee
- De Walt
- Berner

ist diese Lampe das Richtige für Sie. Beim Kauf der Magnum Lampen mit dem MultiBattery System können Sie die Akkus darin einsetzen, die Sie bereits nutzen.

Ihnen stehen folgende Varianten zur Auswahl:

| Kat.-Nr. | Beschreibung | Aktionspreis |
|----------|--------------------------------|--------------|
| 249068 | Magnum MultiBattery XS 2300 lm | 122,00 € |
| 249075 | Magnum MultiBattery M 4050 lm | 144,50 € |
| 249082 | Magnum MultiBattery L 9250 lm | 187,25 € |



Magnum XS MultiBattery

2300 lm



Magnum M MultiBattery

4050 lm



Magnum L MultiBattery

9250 lm

Stoßfeste Lampe
für Profis

Hoher Lichtstrom in einem kleinen und
leichten Gehäuse

DIUNA COB LED



- Lichtquelle: COB LED
- Lichtstrom 200 lm
- Starker Magnet im Sockel
- Schutzklasse III
- Drehhaken
- Maße: 160x49x37 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- Batterie Li-ion 3,7 V 2200mAh
- Mit Gummi beschichtete Lampe
- Batterie-Betriebszeit 5 h
- Ladezeit: 4h
- Akku-Ladestandsanzeige

| Kat.-Nr. | Beschreibung | Aktionspreis |
|----------|---------------|--------------|
| 334665 | Diuna COB LED | 10,90 € |

DRAGO LED



- Lichtquelle: COB LED
- Lichtstrom: 2 W COB - 220 lm - High, 100 lm - Low
- Starker Magnet im Sockel
- Taschenlampen-Funktion
- Schutzklasse III
- Einziehbarer Drehhaken im Gehäuse
- USB-Ladegerät im Lieferumfang 100-240 AC/DC 5 V 1 A + 1,5 m micro
- Gewicht: 0,175 kg
- Batterie Li-ion 3,7 V 1500mAh
- Ladezeit: 4h
- Leuchtzeit: 4h
- Beweglicher Griff +/- 180°

| Kat.-Nr. | Beschreibung | Aktionspreis |
|----------|--------------|--------------|
| 334566 | Drago LED | 20,75 € |

COBUS COB LED



- Lichtquelle: COB LED
- Lichtstrom: 290 lm
- Oberer Drehteil im Bereich von 180° horizontal und 120° vertikal
- Starker Magnet im Sockel
- Schutzklasse III
- Drehhaken
- USB-Ladegerät im Lieferumfang 100-240 AC/DC 5 V 1 A + 1,5 m
- Maße: 285x40x40 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- Batterie Li-ion 3,7 V 2200mAh
- Mit Gummi beschichtete Lampe
- Ladezeit: 4h
- Leuchtzeit: 4h
- Akku-Ladestandsanzeige

| Kat.-Nr. | Beschreibung | Aktionspreis |
|----------|---------------|--------------|
| 334559 | Cobus COB LED | 29,75 € |

HANDY COB LED



- Leistung: 1 W
- Lichtquelle: COB LED
- Dichtheitsgrad: IP20
- Gehäuse aus gummibeschichtetem ABS
- Diffusor aus transparentem PVC
- Arm mit mehreren Positionen (Winkel 150°)
- 2 eingebaute Magnete auf der Lampenrückseite
- Funktion einer drehbaren Stirn-Taschenlampe (Winkel 180°)
- Akku: Batterien 3xAAA im Lieferumfang
- Gewicht: 0,12 kg

| Kat.-Nr. | Beschreibung | Aktionspreis |
|----------|---------------|--------------|
| 520419 | Handy COB LED | 8,90 € |

EYE COB LED



- Lichtquelle: COB LED
- Leuchtzeit: 500 lm - 2,5 h, 250 lm - 5 h, 100 lm - 10 h
- Oberer Drehteil im Bereich von 180° horizontal und 120° vertikal
- Starker Magnet im Sockel
- Schutzklasse III
- Drehhaken
- microUSB-Ladegerät im Lieferumfang 100-240 AC/DC 5 V 1 A + 1 m microUSB
- Maße: 52x41,5x266 mm
- Gewicht: 0,33 kg
- Batterie Li-ion 3,7 V 2600mAh
- Mit Gummi beschichtete Lampe
- Ladezeit: 4h
- Akku-Ladestandsanzeige

| Kat.-Nr. | Beschreibung | Aktionspreis |
|----------|--------------|--------------|
| 334641 | Eye COB LED | 22,25 € |

STOF COB LED



- Lichtquelle COB LED
- Diffusor aus transparentem PVC
- 3 eingebaute Magnete
- Drehhaken
- Akku Li-ion 3,7 V 2200mAh
- Ladezeit: 4h
- Betriebszeit: 4h
- Netzteil: Eingang AC110-240 V / DC 12 V, Ausgang 5 V 500mA
- Gewicht: 0,2 kg
- Im Lieferumfang mit Kfz- und Netzladegerät

| Kat.-Nr. | Beschreibung | Aktionspreis |
|----------|--------------|--------------|
| 334436 | Stof COB LED | 14,00€ |

OPTIM LED



- Lichtquelle: SMD LED
- Lichtstrom: 230 lm
- Leistung: 2 W
- Dichtheitsgrad: IP20
- Schutzart: II
- Blende aus PVC
- Kappe und Griff aus PP
- Dreh-Aufhängung
- Gewicht: 0,4 kg
- Kabel: 5 m H05W-F 2x0,75 mm²

| Kat.-Nr. | Beschreibung | Aktionspreis |
|----------|--------------|--------------|
| 205958 | Optim LED | 11,00€ |

ELECTRONIC LED 2 W



- Leistung: 2 W
- Lichtstrom: 200 lm
- Lichtquelle: SMD LED
- Dichtheitsgrad: IP20
- Schutzart: II
- Kappe und Griff aus Polyethylen
- Blende aus PVC
- Dreh-Aufhängung
- Gewicht: 0,4 kg
- Kabel: H05VV-F 2x0,75 mm² (5 m)

| Kat.-Nr. | Beschreibung | Aktionspreis |
|----------|--------------------|--------------|
| 271038 | Electronic LED 2 W | 13,50 € |

HOBBY 32 W



- Dichtheitsgrad: IP44
- Stoßfestigkeit: IK10
- Nennleistung der Lampe: 32 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Lichtstrom der Lampe: 3600 lm
- Nennversorgungsspannung: 220-240 V
- Schutzart: II
- Gehäusematerial der Lampe: PP
- Gehäusefarbe der Lampe: grün
- Schirmmaterial: PC
- Schirmart: Frost

| Kat.-Nr. | Beschreibung | Aktionspreis |
|----------|--------------|--------------|
| 406447 | Hobby 32 W | 49,75 € |

FUTURE FLEX



- Lichtquelle SMD LED
- Leuchtzeit: 400 lm - 2h, 200 lm - 4h, 100 lm - 8h
- Leuchtwinkel 60° / 45°
- Elastisches Gelenk 360°
- Sehr hohe Schutzart: IP65
- Einziehbarer Drehhaken im Griff
- 3 Neodym-Magnete im Sockel
- Akku Li-Ion 3,7 V 2200mAh
- Ladezeit: 2,5h
- Akku-Ladestandsanzeige
- Gewicht 0,3 kg

| Kat.-Nr. | Beschreibung | Aktionspreis |
|----------|--------------|--------------|
| 246982 | Future Flex | 49,75 € |

HANDY FUTURE LED



- Lichtquelle: 3 W COB LED + 3 W LED
- Lichtstrom: 60 und 150 lm
- Starker Magnet im Sockel
- Robustes Gehäuse
- Maße: 155x40x20 mm
- 2 Leuchtmodi
- Dichtheitsgrad: IP20
- Drehhaken
- Ladezeit: 3,5h
- Leuchtzeit: 2,5h
- Akku-Ladestandsanzeige

| Kat.-Nr. | Beschreibung | Aktionspreis |
|----------|------------------|--------------|
| 608551 | Handy Future LED | 14,00€ |

HANDY MULTI LED



- Lichtquelle: 5 W COB LED + 2x3 W LED
- Lichtstrom: 240 und 400 lm
- Starker Magnet im Sockel
- Robustes Gehäuse
- Maße: 150x48x39 mm
- 2 Leuchtmodi
- Dichtheitsgrad: IP40
- Ladezeit: 3,5h
- Leuchtzeit: 2,5-4h
- Stufenloses Dimmen und Aufhellen

| Kat.-Nr. | Beschreibung | Aktionspreis |
|----------|-----------------|--------------|
| 608568 | Handy Multi LED | 24,95 € |

GUMMI IP44



- Lichtquelle: LED E27 Lampe
- Verzinktes Schutzgitter aus Stahl
- Glasdiffusor
- Halterung und Schutzring aus Gummi
- Schutzart: II
- Kabel: H05VV-F 2x0,75 mm² (5 m)
- Gewicht: 0,85 kg
- Erhöhte Dichtheit der Lampe in der Klasse IP44

| Kat.-Nr. | Beschreibung | Aktionspreis |
|----------|--------------|--------------|
| 000133 | Gummi IP44 | 12,25 € |

CLASSIC



- Maximale Quellenleistung: 60 W
- Lichtquelle: E27
- Verzinktes Schutzgitter aus Stahl
- Schutzart: II
- Diffusor: PC
- Halterung aus Kunststoff
- Gewicht: 0,85 kg
- Kabel: H05VV-F 2x0,75 mm² (5 m)


| Kat.-Nr. | Beschreibung | Aktionspreis |
|----------|--------------|--------------|
| 000058 | Classic | 8,90 € |



Die Preise verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer.

Die Sonderaktion dauert solange der Vorrat reicht!

Ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Aktionsflugblatts verlieren alle bisherigen Sonderaktionen ihre Gültigkeit. Verkauf ausschließlich über den Fachhandel. Wir behalten uns das Recht zur Korrektur von Fehlern sowie zu Änderungen in den technischen Produktbeschreibungen im Laufe der Sonderaktion vor. Preise gültig bis 31.12.2021.



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska
Polen
Tel. +48 (61) 28 60 300
E-Mail: office@lenalighting.pl

Vertriebshändler:

www.lenalighting.pl