



Beleuchtung
Light Promo

2024 / 2025

■ Standard



Taurus MultiBattery

IP65 IK08

- Lichtstrom der Lampe: max. 5000 lm
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Ausgestattet mit 2 Ein/Aus-Schaltern mit 4-stufiger Einstellung:
 - » Lichtstrom
 - » Lichtfarbtemperatur
- Anzeige für niedrigen Akkuladestand
- Halterung mit Winkeleinstellung bis zu 150 Grad
- Geschätzter Betriebsmodus bei Akkubetrieb für 5 Ah Batterie:
 - » 500 lm, Betriebszeit: 20 h
 - » 1500 lm, Betriebszeit: 7 h 15 min
 - » 2500 lm, Betriebszeit: 4 h 30 min
 - » 5000 lm, Betriebszeit: 2 h 15 min
- Anpassungsmöglichkeit der Lichtfarbtemperatur: 2700K, 3500K, 4500K, 5500K, 6500K
- 5-stufige Anzeige für Ladezustand des Akkus
- Lampenmaße: 280 x 280 x 148 mm



Adapter für Akkus:

- Bosch Professional 18V
- Milwaukee 18V
- DeWALT 18V
- Makita 18 V
- Metabo 18V

256882 Taurus MultiBattery LED
EAN: 5905963256882 99 EUR

Handy Future LED



Leichte und handliche LED-Arbeitsleuchte

- Leuchtmittel: 3 W COB LED + 3 W LED
- Lichtstrom: 60 und 150 lm
- Starker Magnet im Sockel
- Robustes Gehäuse
- 2 Leuchtmodi
- Schutzart: IP20
- Drehhaken
- Ladezeit: 3,5 h
- Leuchtzeit: 2,5 h
- Akku-Ladestandsanzeige
- Ladekabel mit Buchse Typ C im Lieferumfang
- Maße: 155x40x20 mm

608551 Handy Future LED
EAN: 5905963608551 14 EUR

Handy Slim LED



Slim Variante für schwer zugängliche Stellen

- Leuchtmittel: COB LED
- Lichtstrom 360 lm
- Starker Magnet im Sockel
- Schutzklasse III
- Drehhaken
- Lithium-Ionen-Akku 3,7 V 2000 mAh
- Mit Gummi beschichtete Lampe
- Akku-Betriebszeit 4,5 h
- Akku-Ladestandsanzeige
- Stufenloses Dimmen und Aufhellen
- Ladekabel mit Buchse Typ C im Lieferumfang
- Maße: 150x36x31 mm

608698 Handy Slim LED
EAN: 5905963608698 19,50 EUR

Handy Multi LED



Lampe mit POWER BANK-Funktion

- Leuchtmittel: 5 W COB LED + 2x3 W LED
- Lichtstrom: 240 und 400 lm
- Starker Magnet im Sockel
- Robustes Gehäuse
- Akku-Ladestandsanzeige
- Schutzart: IP40
- Ladezeit: 3,5 h
- Leuchtzeit: 2,5-4 h
- Stufenloses Dimmen und Aufhellen
- POWER BANK-Funktion - Möglichkeit zum Aufladen anderer Akkugeräte
- Ladekabel mit Buchse Typ C im Lieferumfang
- Maße: 150x48x39 mm

608568 Handy Multi LED
EAN: 5905963608568 24,90 EUR

Head Multi LED



Bei der Stirnlampe kann der leuchtende Teil vom Gürtel abgenommen und als unabhängige Lampe verwendet werden

- Lichtstrom der Leuchte: max 500 lm
- Leuchtmittel: COB LED
- 1 m Ladekabel USB-C im Lieferumfang
- Maße: 99/50/61 mm
- Gewicht: 120 g
- Lithium-Ionen-Akku 3,7 V 1500 mAh
- Lampe mit Bewegungsmelder ausgestattet
- Rutschfester Gurt
- Ladezeit: 4,5 h
- Akku-Betriebszeit: 6 h

334498 Head Multi LED
EAN: 5905963334498 29,80 EUR

Optim LED



Ein Klassiker seiner Art

- Leuchtmittel: SMD LED
- Lichtstrom: 230 lm
- Leistung: 2 W
- Schutzart: IP20
- Schutzart: II
- Blende aus PVC
- Kappe und Griff aus PP
- Dreh-Aufhängung
- Gewicht: 400 g
- Kabel: 5 m H05W-F 2x0,75 m²

205958	Optim LED EAN: 5905963205958	12,50 EUR
--------	---------------------------------	-----------

Magnum Standard 32 W



- Schutzart: IP54
- Stoßfestigkeit: IK10
- Nennleistung der Lampe: 32 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Lichtstrom der Lampe: 3600 lm
- Nennversorgungsspannung: 220-240 V
- Gummikabel H07RN-F 3x1,5 mm² (3 m)
- Eine Buchse, die den Anschluss anderer Elektrogeräte oder die serielle Lampenverbindung ermöglicht
- Diffusor-Material: PC
- Nettogewicht der Lampe: 2 kg

406423	Magnum Standard 32 W EAN: 5905963406423	54 EUR
--------	--	--------

Magnum Standard 50 / 78 W



- Schutzart: IP54
- Stoßfestigkeit: IK10
- Nennleistung der Lampe: 50 / 78 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Lichtstrom der Lampe: 5500 / 9500 lm
- Nennversorgungsspannung: 220-240 V
- Gummikabel H07RN-F 3x1,5 mm² (3 m)
- Eine Buchse, die den Anschluss anderer Elektrogeräte oder die serielle Lampenverbindung ermöglicht
- Diffusor-Material: PC
- Nettogewicht der Lampe: 3 kg

406485	Magnum Standard 50 W EAN: 5905963406485	79 EUR
406522	Magnum Standard 78 W EAN: 5905963406522	98 EUR

Magnum Standard 20 W XS Basic



- Schutzart: IP54
- Stoßfestigkeit: IK10
- Nennleistung: 20 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Lichtstrom der Lampe: 1600 lm
- Nennversorgungsspannung: 220-240 V
- Gummikabel H07RN-F 2x1 mm² (3 m)
- Diffusor-Material: PC
- Leuchtwinkel: 120°
- Nettogewicht der Lampe: 1 kg

256943	Magnum Standard 20 W XS Basic EAN: 5905963256943	29 EUR
--------	--	--------



Stahlständer 3 m



Professioneller Schwerlastständer aus Stahl

- Höhe des aufgebauten Stativs: 3 m, zusammengelegt: 1,2 m
- Höhe Beinabstand: 1,34 m
- Rohrdurchmesser (Beine): 2,5 cm
- Maximale Belastung: 30 kg
- Gewicht: 5,4 kg
- Farbe: schwarz
- Erhältlich mit Halterungen zur Befestigung des Ständers am Boden

000294	Stahlständer 3 m - für LED Giant-Lampe EAN: 5905963000294	74 EUR
250385	Stahlständer 3 m mit Schutzhaltern - für LED Giant-Lampe EAN: 5905963250385	78 EUR
000300	Querbalken für die Montage der Giant-Lampe am Ständer EAN: 5905963000300	29 EUR
000812	CLICK HEAD Kopf – für schnelle Lampenmontage EAN: 5905963000812	14,90 EUR

Stahlständer 4,3 m



- Höhe des aufgebauten Stativs: 430 cm
- Höhe des zusammengelegten Stativs: 140 cm
- Rohrdurchmesser (oben): 3,5 cm
- Maximale Belastung: 50 kg
- Gewicht: 22,50 kg
- Farbe: schwarz
- Anwendung: für Lampen vom Typ Magnum LED, Illuminator LED

608773	Stahlständer 4,3 m EAN: 5905963608773	249 EUR
--------	--	---------

Ständer Future Stand



Professioneller Ständer mit Kopf für schnelle Lampenmontage

- Future Stand Ständer mit Click Head System
- Ständer, mit dem alle Lampen der Magnum Future-Familie ohne Werkzeug und sofort installiert werden können
- Höhe des aufgebauten Stativs: 2 m oder 3 m
- Höhe des zusammengelegten Stativs: 108 cm
- Beinabstand: 92 cm
- Rohrdurchmesser (Beine): 3,5 cm
- Maximale Belastung: 16 kg
- Farbe: schwarz
- Verfügbares Zubehör:
- CLICK HEAD Kopf – für schnelle Lampenmontage

000737	Ständer Future Stand - 2 m EAN: 5905963000737	59,50 EUR
000812	CLICK HEAD Kopf – für schnelle Lampenmontage EAN: 5905963000812	14,90 EUR
608766	Ständer Future Stand - 3 m EAN: 5905963608766	69,50 EUR

Kabeltrommel IP44

Kabeltrommel IP44 sind spezielle Verlängerungskabel für den Einsatz auf Baustellen oder in Werkstätten. Das Gummikabel ist auf der Trommel aufgerollt, um das Aufrollen und das Transportieren zu erleichtern. Die hohe Schutzart (IP44) ermöglicht auch den Einsatz im Freien unter verschiedenen Witterungsbedingungen.

Unsere Verlängerungskabel zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

- Schnelles Ab- und Aufrollen unabhängig von der Kabellänge- Dank durchdachter Bauweise sind Verlängerungskabel bequem zu handhaben und verbessern den Arbeitskomfort erheblich
- Das Verlängerungskabel ist für den Einsatz in der Werkstatt oder auf der Baustelle, für den Hausgebrauch und für Arbeiten im Garten geeignet
- Das Verlängerungskabel hat einen eingebauten Wärmeschutzschalter, um Überhitzung zu vermeiden
- Steckdosen mit Schutzart IP44 sind mit einer Klappe ausgestattet – können somit im Außenbereich unter verschiedenen Witterungsbedingungen eingesetzt werden
- Die Trommel verfügt über einen Kabelhalter und eine Bremse, um ein versehentliches, übermäßiges Abrollen des Verlängerungskabels zu vermeiden
- Ideal für den Anschluss aller elektrischen Geräte, z. B. Elektrowerkzeuge, Rasenmäher, Staubsauger, Baumaschinen usw.
- Flexibles Kabel für ein leichtes Aufrollen



612343	Kabeltrommel IP44 25 m H07RN-F 3G1.5 mm ² EAN: 5905963612343	59 EUR
612350	Kabeltrommel IP44 40 m H07RN-F 3G1.5 mm ² EAN: 5905963612350	79 EUR
612367	Kabeltrommel IP44 25 m H07RN-F 3G2.5 mm ² EAN: 5905963612367	79 EUR
612374	Kabeltrommel IP44 40 m H07RN-F 3G2.5 mm ² EAN: 5905963612374	104 EUR



Flex Line LED

IP44 IK07

Baustellen LED-Lichtband – perfekte Beleuchtung für die Baustelle



- Lichtstrom der Leuchte:
 - » 10 m Variante – 6630 lm
 - » 15 m Variante – 9945 lm
 - » 20 m Variante – 13260 lm
- Anzahl der LEDs: 120 Stk./m
- Nennleistung: 8 W/m
- Farbtemperatur: 4000 K
- Nennversorgungsspannung 220-240 V
- Stromkabel 1,5 m H07RN-F 2x1,5 mm²
- Serielle Lampenverbindung möglich

608728	Flex Line LED 10 m EAN: 5905963608728	39 EUR
608735	Flex Line LED 15 m EAN: 5905963608735	54 EUR
608742	Flex Line LED 20 m EAN: 5905963608742	74 EUR



Die Preisempfehlungen verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer.

Die Sonderaktion dauert solange der Vorrat reicht!

Ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Aktionsflugblatts verlieren alle bisherigen Sonderaktionen ihre Gültigkeit. Verkauf ausschließlich über spezialisierte Verkaufsstellen. Wir behalten uns das Recht auf Fehlerkorrektur sowie Änderungen in den technischen Produktbeschreibungen im Laufe der Sonderaktion vor. Die Preise gelten bis Ende September 2025.



Lena Lighting

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
Tel. +48 (61) 28 60 300, E-Mail: omp@lenalighting.pl

www.lenalighting.de

Vertriebs Händler: