

MAGNUM **BATTERY**

Flutlichter mit austauschbaren Batterien. Kompatibel mit Bosch Professional 18V System.

MAGNUM BATTERY

Die Leuchtenfamilie MAGNUM BATTERY ist **eine professionelle, mobile und kabellose** Arbeitsplatz-Beleuchtung, die zu 100 % in Polen hergestellt wird. Dank vielen nützlichen Funktionen sowie zahlreichen Accessoires, kann sie mit Erfolg überall dort eingesetzt werden, wo eine starke Beleuchtung, eine robuste Konstruktion mit einer langen Lebensdauer und zahlreichen Lösungen zur Erleichterung der Arbeit benötigt werden.




Die Innovation in der Lampe ist die Kompatibilität mit dem standardisierten Akku der Firma Bosch aus der Linie **Bosch Professional 18 V System**, der mit **180 verschiedenen Elektrowerkzeugen** dieser Marke zusammenarbeitet. Die Akkus sind in Varianten mit einer Kapazität von 2 Ah oder 5 Ah erhältlich. Im Angebot besitzen wir auch ein Marken-Ladegerät.

180⁺
KOMPATIBLE VIELSEITIGE
ELEKTROWERKZEUGE

37,5^h

UNUNTERBROCHENER
BETRIEB AUF BATTERIEKRAFT

Je nach Akkukapazität, Lampenmodell und eingestelltem Lichtstrom, beträgt die Arbeitszeit der Lampe ohne Aufladen **zwischen 1 und sogar 37,5 h.**



9250 lm

MAXIMALER LICHTSTROM

SCHIRM DER HÖCHSTEN QUALITÄT

Der Schirm besteht aus Polycarbonat der neuen Generation, und garantiert **eine maximal hohe (80 %) Durchlässigkeit von sichtbarem Licht** und der dem Infrarot nahen Wellen bis zu sogar 1100 nm. Er ist beständig gegen die Einwirkung eines breiten Temperaturbereichs, und seine Transparenz bleibt bei Temperaturen von -30° bis +80 °C erhalten.

BREITE KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

Der Lichtstrom der Lampe kann **bequem eingestellt** und genau auf die beleuchtete Fläche gerichtet werden. **Der in mehreren Positionen einstellbare Arm erleichtert die Aufstellung der Leuchte unter einem beliebigen Winkel.** Das dedizierte **Future Stand Stativ** mit patentiertem und innovativem **Click Head System**, ermöglicht die werkzeugfreie und blitzschnelle Montage der Lampen aus der Familie MAGNUM BATTERY.



EFFIZIENTE UND ENERGIESPARENDE LED-DIODEN
Die Lampen besitzen einen Schalter mit 4-stufiger Lichtstromregelung, der innerhalb dieser Familie **zwischen 200 und 9250 lm beträgt.**

MAGNUM BATTERY gewährleistet einen maximalen Lichtstrom bei minimalem Energieverbrauch. Dank der außerordentlichen Effektivität von LED-Dioden, erzielt die Lampe bis zu 20 % bessere Parameter im Vergleich zu Leuchtstoffmitteln oder Halogenleuchten. Die Lampen zeichnen sich auch durch eine sehr lange Lebensdauer aus - 50 000 Stunden.

50

Tsd.h

LEBENSDAUER
DER LED-DIODEN




MAGNUM BATTERY L



AUSGEWÄHLTE TECHNISCHE PARAMETER:

- Lampenleistung [W]: 70
- Maximaler Lichtstrom [lm]: 9250
- Farbtemperatur [K]: 4000
- Schutzart: III
- Montage: auf Oberflächen, auf einem Stativ
- Gehäuse: Polypropylen (PP)
- Schirm: Polycarbonat (PC)
- Schlagfestigkeitsklasse: IK10
- Dichtheitsgrad: IP20
- Stromversorgung: 18V 2Ah 5Ah
- Mitteilung über niedrigen Akkuladestand
- Abmessungen H/B/T [mm]: 300/478/84
- Schalter: 4-stufige Lichtstromregelung: 1000 lm, 3800 lm, 5650 lm, 9250 lm.



BESTÄNDIGKEIT UND SCHLAGFESTIGKEIT


Das Gehäuse besteht aus einem beständigen und elastischen Material, das ein maximales Niveau an Schlagfestigkeit garantiert: IK10*. Dadurch kann die Lampe auch unter Bedingungen eingesetzt werden, die für mechanische Schäden anfällig sind (z. B. auf Baustellen), und der Sturz vom Stativ stellt keine Gefahr für die weitere Funktionstüchtigkeit der Lampe dar.

*ohne installierten Akku


VARIANTEN:

Nennleistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]	Akku	Gewicht des Sets [kg]	Index
70	4000	9250	-	2,0	249259
70	4000	9250	2Ah	2,4	249266

MIT DER GESAMTEN MAGNUM BATTERY FAMILIE KOMPATIBLES ZUBEHÖR:



Großes Stativ
Index: 016660



STANDARD Stativ
Index: 000720



FUTURE STAND Stativ
Index: 000737



BOSCH Ladegerät
und Akku

MAGNUM BATTERY M



AUSGEWÄHLTE TECHNISCHE PARAMETER:

- Lampenleistung [W]: 30
- Maximaler Lichtstrom [lm]: 4050
- Farbtemperatur [K]: 4000
- Schutzart: III
- Montage: auf Oberflächen, auf einem Stativ
- Gehäuse: Polypropylen (PP)
- Schirm: Polycarbonat (PC)
- Schlagfestigkeitsklasse: IK10
- Dichtheitsgrad: IP20
- Stromversorgung: 18V 2Ah 5Ah
- Mitteilung über niedrigen Akkuladestand
- Abmessungen H/B/T/Z [mm]: 205/400/82
- Schalter: 4-stufige Lichtstromregelung: 500 lm; 1850 lm; 2750 lm; 4050 lm.



SCHIRM DER HÖCHSTEN QUALITÄT

Dank der Anwendung eines Frost-Diffusors, haben die Lampendesigner den Blendfaktor minimiert. In der LED-Technologie ausgeführte Lampen erhitzen sich nicht, daher können sie selbst nach gut einem Dutzend Stunden des Betriebs sicher berührt und getragen werden, und stellen keine potenzielle Brandquelle bei Kontakt mit leicht entzündlichen Stoffen dar.

VARIANTEN:

Nennleistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]	Akku	Gewicht des Sets [kg]	Index
30	4000	4050	-	1,3	249228
30	4000	4050	2Ah	1,7	249235

MIT DER GESAMTEN MAGNUM BATTERY FAMILIE KOMPATIBLES ZUBEHÖR:

Name	Kapazität	Index
BOSCH AKKU 18V	2Ah	249150
BOSCH AKKU 18V	5Ah	249167
BOSCH LADEGERÄT EU 18V	-	249174
BOSCH LADEGERÄT UK 18V	-	249181

MAGNUM BATTERY XS



AUSGEWÄHLTE TECHNISCHE PARAMETER:

- Lampenleistung [W]: 20
- Maximaler Lichtstrom [lm]: 2300
- Farbtemperatur [K]: 4000
- Schutzart: III
- Montage: auf Oberflächen, auf einem Stativ
- Gehäuse: Polypropylen (PP)
- Schirm: Polycarbonat (PC)
- Schlagfestigkeitsklasse: IK09
- Dichtheitsgrad: IP20
- Stromversorgung: 18V 2Ah 5Ah
- Mitteilung über niedrigen Akkuladestand
- Abmessungen H/B/T [mm]: 205/212/124
- Schalter: 4-stufige Lichtstromregelung; 200 lm; 750 lm; 1500 lm; 2300 lm.




LEICHTIGKEIT, HANDLICHKEIT UND KOMFORT

Die Lampen aus der Familie MAGNUM BATTERY sind sehr leicht, sie wiegen inklusive Batterie je nach Version lediglich zwischen 0,82 und 2,4 kg. Das ist zweifellos eine große Erleichterung beim Transport und bei der Handhabung der Lampe während der Arbeit oder ihrem Anbringen an untypischen Stellen.

VARIANTEN:

Nennleistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]	Akku	Ladegerät	Gewicht des Sets [kg]	Index
20	4000	2200	-	-	0,5	249006
20	4000	2300	2Ah	-	0,8	249013
20	4000	2300	2Ah	+	1,4	249020
20	4000	2300	5Ah	-	1,3	249136
20	4000	2300	5Ah	+	1,9	249143

Die Lampenparameter sind mit der nach der Norm zulässigen Toleranz angegeben. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Produktparameter im Zuge der Verbesserung gegen nicht schlechtere Parameter zu ändern sowie und Konstruktionsänderungen oder Modernisierungen vorzunehmen. Die in der Broschüre enthaltenen Materialien sind kein kommerzielles Angebot. Das vollständige, aktuelle Angebot von Lena Lighting sowie die aktuellen Parameter finden Sie unter www.lenalighting.pl.



MAGNUM **BATTERY**

Lena Lighting S.A., ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska, Tel. +48 (61) 28 60 300, E-Mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl