



Beleuchtung **Light Promo**

Professional | Standard



Magnum Battery XS

IK09



- Nennleistung: 20 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- **Lichtstrom der Leuchte: 2300 lm**
- Akkuaufnahme Bosch Professional: 18V
- Hergestellt aus schlagfestem Polypropylen (PP)
- Ausgestattet mit einem Schalter mit 4-stufiger Regulierung des Lichtstroms
- Anzeige für niedrigen Akkuladestand
- Betriebsmodus bei Akkubetrieb für 2 Ah Batterie:
 - 200 lm, Betriebszeit: 15 h
 - 750 lm, Betriebszeit: 5 h
 - 1500 lm, Betriebszeit: 2 h 30 min
 - 2300 lm, Betriebszeit: 1 h 30 min

249006	Magnum Battery XS	99,50 EUR
--------	-------------------	-----------

Magnum Battery M

IK10



- Nennleistung: 30 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- **Lichtstrom der Leuchte: 4050 lm**
- Akkuaufnahme Bosch Professional: 18V
- Hergestellt aus schlagfestem Polypropylen (PP)
- Ausgestattet mit einem Schalter mit 4-stufiger Regulierung des Lichtstroms
- Anzeige für niedrigen Akkuladestand
- Betriebsmodus bei Akkubetrieb für 2 Ah Batterie:
 - 500 lm, Betriebszeit: 9 h
 - 1850 lm, Betriebszeit: 2 h 30 min
 - 2750 lm, Betriebszeit: 1 h 30 min
 - 4050 lm, Betriebszeit: 1 h

249228	Magnum Battery M	134,50 EUR
--------	------------------	------------

Magnum Battery L

IK10



- Nennleistung: 70 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- **Lichtstrom der Leuchte: 9250 lm**
- Akkuaufnahme Bosch Professional: 18V
- Hergestellt aus schlagfestem Polypropylen (PP)
- Ausgestattet mit einem Schalter mit 4-stufiger Regulierung des Lichtstroms
- Anzeige für niedrigen Akkuladestand
- Betriebsmodus bei Akkubetrieb für 2 Ah Batterie:
 - 1000 lm, Betriebszeit: 5 h
 - 3800 lm, Betriebszeit: 1 h 15 min
 - 5650 lm, Betriebszeit: 45min
 - 9250 lm, Betriebszeit: 25 Min.

249259	Magnum Battery L	174,50 EUR
--------	------------------	------------

Tower Lite MultiBattery

IK07



- **Lichtstrom der Leuchte: 10285 lm**
- Nennleistung: 68 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Akkuaufnahme Bosch Professional: 18V
- Ausgestattet mit einem Schalter mit 4-stufiger Regulierung des Lichtstroms
- Betriebsmodus bei Akkubetrieb für 2 Ah Batterie:
 - 1099 lm, Betriebszeit: 5 h
 - 3200 lm, Betriebszeit: 1 h 15 min
 - 6430 lm, Betriebszeit: 45min
 - 10285 lm, Betriebszeit: 30min
- Maße: 1130/263/169 mm
- Nettogewicht der Lampe: 4500 g

250248	Tower Lite MultiBattery	249,50 EUR
--------	-------------------------	------------





Erhältliches Zubehör für Leuchten der Serien Magnum Battery und Tower Lite MultiBattery

Beim Kauf einer Magnum Battery oder Tower Lite MultiBattery Lampe erhalten Sie das folgende Zubehör zu einem Sonderpreis:

000737	Future Stand mit Click Head System (eine schnellere Montage von Lampen)	44,90 EUR
249150	AmpShare 18 V 2 Ah Akku	31,50 EUR
016011	Satz mit 2 Stück von AmpShare 18 V 2 Ah Akku	60,00 EUR
249167	AmpShare 18 V 5 Ah Akku	74,50 EUR
016028	Satz mit 2 Stück von AmpShare 18 V 5 Ah Akku	144,50 EUR
249174	AmpShare GAL 18V-40-EU Schnellladegerät	29,50 EUR



AmpShare 18 V Akkus



- AMPShare 18 V ist ein Akku mit langer Lebensdauer und effizienter Nutzung.
- AMPShare-Akkus sind völlig kompatibel mit allen Elektrowerkzeugen verschiedener Marken – auch mit den Elektrowerkzeugen des 18-V-Profi-Systems von Bosch, Lena Lighting S.A., Rothenberger, Fein und vielen anderen.
- Das CoolPack-Gehäuse schützt die Zellen vor übermäßiger Hitze.
- Der AMPShare Li-Ion-Akku hat keinen Memory-Effekt und keine Selbstentladung.
- AMPShare-Akkus sind mit dem Akkuzellen-Schutzsystem „Electronic Cell Protection (ECP)“ ausgestattet – zum Schutz vor Tiefentladungen und zum Schutz der Akkuzellen bei Unterbrechung des Ladevorgangs, ohne den Akku der Gefahr einer Beschädigung auszusetzen, und dem Benutzer die Abschaltung des Elektrowerkzeugs durch das Schutzsystem zu gewähren.
- Extreme Leistung, lange Betriebszeit, außergewöhnliche Haltbarkeit – und die wahrscheinlich schnellste Ladetechnologie der Welt.
- Sie müssen nicht mehr neue Akkus für jedes neue Elektrowerkzeug kaufen. Die Suche nach dem „richtigen“ Akku entfällt. Mit der AMPShare-Plattform benötigen Sie nur einen Akku.

AmpShare 18 V Schnellladegerät



Das AMPShare ist ein kompaktes Ladegerät zum schnellen Laden von AMPShare 18 V Akkus. Die beeindruckende Ladegeschwindigkeit (18 V/2,0 Ah bis auf 80% in 36 Minuten) ermöglicht die austauschbare Verwendung eines jeden Akkusatzes und gewährleistet einen kontinuierlichen Betrieb. Mit der kompakter Größe kann es bequem transportiert werden. Die einfache Bedienung ermöglicht ein intuitives Anschließen des Akkus an das Ladegerät, und ein leicht interpretierbares Kennzeichnungssystem informiert über den Betriebszustand des Werkzeuges.

Die wichtigsten Merkmale des AMPShare-Ladegeräts:

- Kompakte Bauweise
- Flexibles Power System: kompatibel mit allen AMPShare 18 V Akkus
- AMPShare Akkus sind völlig kompatibel mit allen Elektrowerkzeugen verschiedener Marken

Giant LED EVO

IP54 IK10



- **Lichtstrom der Leuchte :**
33144/45000 lm
- Leuchtmittel:
leistungsstarke SMD LED
- Leistung: 227/300W
- Schlagfestes Gehäuse
und ergonomischer Griff
- Blendschutzdiffusor
aus Polycarbonat
- Gummikabel H07RN-F
3x1,5 mm² (5 m)
- Zwei Steckdosen, die den
Anschluss anderer
Elektrogeräte oder die serielle
Lampenverbindung
ermöglichen
- Gewicht: 5300/5500 g
- Maße: 740/420/320 mm

901256	Giant LED EVO 227 W	249,50 EUR
901294	Giant LED EVO 300 W	319,50 EUR

Magnum Future LED XL MAX PLUS

IP54 IK10



- **Lichtstrom der Leuchte :**
6500 / 11000 / 14000 lm
- Nennleistung: 50 / 78 / 105 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Nennversorgungsspannung
220-240 V
- Gummikabel Schalter H07RN-F
3x1,5 mm² (5 m)
- Zwei Steckdosen, die den
Anschluss anderer Elektrogerä-
te oder die serielle Lampenver-
bindung ermöglichen
- Maße: 300/480/75 mm
- Nettogewicht der Lampe:
3400/3600/3700 g

247453	Magnum Future LED XL MAX 50 W	114,50 EUR
248931	Magnum Future LED XL MAX 78 W	139,50 EUR
244582	Magnum Future LED XL MAX 105 W	154,50 EUR



Magnum Future LED 32W

IP54 IK10



- **Lichtstrom der Leuchte:**
4300 lm
- Nennleistung: 32 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Nennversorgungsspannung:
220-240 V
- Gummikabel H07RN-F
3x1,5 mm² (5 m)
- Zwei Steckdosen, die den
Anschluss anderer Elektrogerä-
te oder die serielle Lampenver-
bindung ermöglichen
- Schalter
- Maße: 300/400/100 mm
- Leuchtwinkel: 120°
- Nettogewicht der Lampe: 2900 g

247057	Magnum Future LED	89,50 EUR
--------	-------------------	-----------

Magnum Future LED XS 20W Kabel / Accu

IP54 IK10



- **Lichtstrom der Leuchte:**
2000 / 2300 lm
- Nennleistung: 20 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Nennversorgungsspannung:
220-240 V / 18 V
- Gummikabel H07RN-F
3x1,5 mm² (3 m) oder
eingebauter Lithium-Ionen-Akku
18,5 V (2200 mAh)
- Externes Ladegerät
21 V 50/60 Hz 1 A
- Maße: 192/193/123 mm
- Nettogewicht der Lampe: 1100 g

248405	Magnum Future LED XS 20 W mit Steckdose	55,90 EUR
248511	Magnum Future LED XS Accu	134,50 EUR

Tower Lite LED 94 W

IP54 IK07



- **Lichtstrom der Leuchte: 9200 lm**
- Nennleistung: 94 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Nennversorgungsspannung 220-240 V
- Gummikabel H07RN-F 2x1 mm² (3 m)
- Maße: 1130/263/169 mm
- Nettogewicht der Lampe: 4700 g

622359	Tower Lite LED 94 W	149,50 EUR
--------	---------------------	------------

Tower Lite MultiBattery

IP20 IK07



- **Lichtstrom der Leuchte: 10285 lm**
- Nennleistung: 68 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Akkuaufnahme Bosch Professional: 18 V
- Ausgestattet mit einem Schalter mit 4-stufiger Regulierung des Lichtstroms
- Betriebsmodus bei Akkubetrieb für 2 Ah Batterie:
 - 1099 lm – 5 h
 - 3200 lm – 1 h 15 min
 - 6430 lm – 45 min
 - 10285 lm – 30 min
- Maße: 1130/263/169 mm
- Nettogewicht der Lampe: 4500 g

250248	Tower Lite MultiBattery	249,50 EUR
--------	-------------------------	------------

Plaster Lite Future LED

IP54 IK07



Das grundlegende Werkzeug für Putz- und Feinputzarbeiten

- Nennleistung: 49 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Lichtstrom der Leuchte: 6400 lm
- Nennversorgungsspannung: 220-240 V
- Nettogewicht der Lampe: 3500 g
- Gummikabel H07RN-F 3x1,5 mm² (5 m)
- Schnellmontage möglich am Stativ Kat.-Nr.: 000737

359217	Plaster Lite Future LED	159,50 EUR
--------	-------------------------	------------

Flex Line LED

IP44 IK07



Baustellen LED-Lichtband – perfekte Beleuchtung für die Baustelle

- Lichtstrom der Leuchte:
 - 10 m Variante – 6630 lm
 - 15 m Variante – 9945 lm
 - 20 m Variante – 13260 lm
- Anzahl der LEDs: 120 Stk./m
- Nennleistung: 8 W/m
- Farbtemperatur: 4000 K
- Nennversorgungsspannung 220-240 V
- Stromkabel 1,5 m H07RN-F 2x1,5 mm²
- Serielle Lampenverbindung möglich

608728	Flex Line LED 10 m	44,50 EUR
608735	Flex Line LED 15 m	64,50 EUR
608742	Flex Line LED 20 m	84,50 EUR

Flato LED M

IP54 IK08



- **Lichtstrom der Leuchte: 1750 lm**
- Nennleistung: 17 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Nennversorgungsspannung 220-240 V
- Gummikabel H07RN-F 2x1 mm² (3 m)
- Optional Leuchte mit Arm verfügbar
- Maße: 132/185/74 mm
- Nettogewicht der Lampe: 650 g

622021	Flato LED M	25,50 EUR
622427	Flato LED M mit Arm	27,50 EUR

Flato LED L

IP54 IK07



- **Lichtstrom der Leuchte: 4600 lm**
- Nennleistung: 47 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Nennversorgungsspannung 220-240 V
- Gummikabel H07RN-F 2x1 mm² (3 m)
- Maße: 236/261/64 mm
- Nettogewicht der Lampe: 1000 g

622199	Flato LED L	42,50 EUR
--------	-------------	-----------

Future Ball LED

IP54 IK10



Licht 360° - ideal für Maler und Verputzer

- Lichtstrom der Leuchte: 2400 lm
- Nennleistung: 20 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Nennversorgungsspannung 220-240 V
- Gummikabel H07RN-F 3x1,5 mm² (5 m)
- Zwei Steckdosen, die den Anschluss anderer Elektrogeräte oder die serielle Lampenverbindung ermöglichen
- Maße: 244/237/236 mm
- Nettogewicht der Lampe: 1700 g

619212	Future Ball LED	89,50 EUR
--------	-----------------	-----------

Future Line LED

SOLANGE DER VORRAT REICHT

IP44 IK09



Baustellen LED-Lichtlinie – perfekte Beleuchtung für die Baustelle

- Lichtstrom der Leuchte:
 - 3x7 W Variante – 1860 lm
 - 4x7 W Variante – 2480 lm
- Länge der Leuchte: 3x7 W - 9 m, 4x7 W - 11,5 m
- Farbtemperatur: 5000 K
- Nennversorgungsspannung 220-240 V
- Serielle Lampenverbindung möglich

255335	Future Line LED 3x7 W	54,50 EUR
255304	Future Line LED 4x7 W	64,50 EUR
255328	Future Line LED 3x7 W mit Magnet	56,50 EUR

Pelican Evo LED

- Leuchtmittel: 2W LED (Stirn) + 5W LED + 4x1 W SMD (Hauptquelle)
- Max. Lichtstrom: 800 lm
- Farbtemperatur: 6500 K
- USB-Ladegerät im Lieferumfang 100-240 AC/DC 5 V 1 A + 1,5 m micro
- Lithium-Ionen-Akku 3,7 V 4400 mAh
- Betriebszeit bei maximalem Lichtstrom: 5 h
- Starker Magnet im Sockel
- Anzeige für Akkuladestand und niedrigen Ladestand
- Im Bereich von 120° bewegliche Lampe
- Gewicht: 340 g

608582 Pelican EVO LED 44,50 EUR

Crane COB LED

- Leuchtmittel: 5 W COB LED + 1 W SMD LED (oben)
- Lichtstrom: 5 W COB - 450 lm, 1 W SMD - 120 lm
- Starker Magnet im Sockel
- Schutzklasse III
- USB-Ladegerät im Lieferumfang 100-240 AC/DC 5 V 1 A + 1,5 m Typ C
- Lithium-Ionen-Akku 3,7 V 2600 mAh
- Anzeige für Akkuladestand und niedrigen Ladestand
- Im Bereich von 120° bewegliche Lampe
- Ladezeit: 3 h
- Akku-Betriebszeit: 3 h

334764 Crane COB LED 44,50 EUR

Profi Service Set Accu LED**Leuchte mit Halterung für die Unterseite der Motorhaube – Abstand von 117 bis 197 cm**

- Lichtstrom der Leuchte: max. 2000 lm
- Betriebszeit: 500 lm/ 4 h; 1000 lm/ 2 h; 2000 lm/ 1 h
- Leuchtmittel: 50x SMD LED
- Lithium-Ionen-Akku 3,7 V 4800 mAh
- Ladezeit: 4 h
- Austauschbarer Akku: Der Akku kann separat (außerhalb der Leuchte) geladen werden oder es kann ein Reserve-Akku zugekauft werden
- Maße: 1170/110 mm
- Gewicht: 1100 g

334788 Profi Service Set Accu LED 119,00 EUR

Cyclop LED

- Leuchtmittel: COB LED
- Leuchtzeit: 300 lm - 2,5 h, 150 lm - 4 h
- Oberer Teil im Bereich von 60° beweglich
- Schutzklasse III
- 1 m Ladekabel Typ C im Lieferumfang
- Maße: 78/475/42 mm
- Gewicht: 110 g
- Lithium-Ionen-Akku 3,7 V 1500 mAh
- Lampe mit Bewegungsmelder ausgestattet
- Rutschfester Gurt

334689 Cyclop LED 34,50 EUR

Crop Future LED

- Leuchtmittel: 4 W COB LED + 4 W SMD LED (Stirn)
- Leuchtzeit: 400 lm - 3,5 h, 120 lm - 10 h
- Schutzklasse III
- 1 m Ladekabel Typ C im Lieferumfang
- Schutzart: IP54
- Maße: 255/58/45 mm
- Gewicht: 110 g
- Lithium-Ionen-Akku 3,7 V 2600 mAh
- Ladezeit: 3 h
- Starker Magnet im Sockel

608599 Crop Future LED 34,50 EUR

Mustang LED**Ideale Lösung für Autoaufbereitung – zeigt perfekt „Wolken“ und ungeschliffene Karosserieoberfläche an**


- Leuchtzeit: 1000 lm – 1,5 h, 60 lm – 24 h
- Lichtstrom: 60 - 1000 lm
- Starker Magnet im Sockel
- USB-Ladegerät im Lieferumfang 100-240 AC/DC 5 V 1 A
- Lithium-Ionen-Akku 3,7 V 5200 mAh
- Ladezeit: 4 h
- Anzeige für Akkuladestand und niedrigen Ladestand
- Im Bereich von 120° bewegliche Lampe
- Gewicht: 450 g

334672 Mustang LED 64,50 EUR

Head Multi LED**Bei der Stirnlampe kann der leuchtende Teil vom Gürtel abgenommen und als unabhängige Lampe verwendet werden**

- Lichtstrom der Leuchte: max 500 lm
- Leuchtmittel: COB LED
- 1 m Ladekabel USB-C im Lieferumfang
- Maße: 99/50/61 mm
- Gewicht: 120 g
- Lithium-Ionen-Akku 3,7 V 1500 mAh
- Lampe mit Bewegungsmelder ausgestattet
- Rutschfester Gurt
- Ladezeit: 4,5 h
- Akku-Betriebszeit: 6 h

334498 Head Multi LED 34,50 EUR

Clima Evo UV**Lampe für die Diagnose von Klimaanlagelecks**

- Leistung: 1 W
- Leuchtmittel: UV LED
- Aluminiumgehäuse
- Hohe Schutzart IP54
- Schalter im Gehäuse
- Im Lieferumfang: schwarzer Gurt
- Batterien (6xAAA)
- UV-Brille
- Gewicht: 200 g

608575 Clima Evo UV 21,50 EUR

Magnum MultiBattery

Neues, innovatives System, das die Leuchtennutzung mithilfe verschiedener Batteriesysteme ermöglicht. Wenn Sie Akkuwerkzeuge benutzen und Akkus **Bosch 18 V Professional** besitzen, ist diese Lampe das Richtige für Sie. Mit dem Kauf von Magnum mit dem MultiBattery System können Sie die Akkus darin einsetzen, die Sie bereits nutzen.

Ihnen stehen folgende Varianten zur Auswahl:



Magnum XS MultiBattery
2300 lm



Magnum M MultiBattery
4050 lm



Magnum L MultiBattery
9250 lm

249549	Magnum MultiBattery XS für Bosch Akkus 18 V	99,50 EUR
249556	Magnum MultiBattery M für Bosch Akkus 18 V	139,50 EUR
249563	Magnum MultiBattery L für Bosch Akkus 18 V	179,50 EUR
250248	Tower Lite MultiBattery	249,50 EUR



Adapter kompatibel mit:

Magnum
MultiBattery XS



608681	Akku-Adapter für Makita 18 V	19,50 EUR
608650	Akku-Adapter für Milwaukee 18 V und DeWalt 18 V	19,50 EUR

Adapter kompatibel mit:

Magnum
MultiBattery M

Magnum
MultiBattery L

Tower Lite
MultiBattery



608827	Adapter Festool 18 V	14,50 EUR
608803	Adapter Milwaukee/DeWalt 18 V	14,50 EUR
608810	Adapter Makita 18 V	14,50 EUR
608841	Adapter Metabo 18 V	14,50 EUR
608858	Adapter Hikoki 18 V	14,50 EUR
608834	Adapter Hilti 22 V	14,50 EUR

Handy Future LED



Leichte und kleine LED-Arbeitsleuchte

- Leuchtmittel: 3 W COB LED + 3 W LED
- Lichtstrom: 60 und 150 lm
- Starker Magnet im Sockel
- Robustes Gehäuse
- 2 Leuchtmodi
- Schutzart: IP20
- Drehhaken
- Ladezeit: 3,5 h
- Leuchtzeit: 2,5 h
- Akku-Ladestandsanzeige
- Ladekabel Typ C im Lieferumfang
- Maße: 155x40x20 mm

608551	Handy Future LED	14,00 EUR
--------	------------------	-----------

Handy Multi LED



POWER BANK-Funktion

- Leuchtmittel: 5 W COB LED + 2x3 W LED
- Lichtstrom: 240 und 400 lm
- Starker Magnet im Sockel
- Robustes Gehäuse
- Akku-Ladestandsanzeige
- Schutzart: IP40
- Ladezeit: 3,5 h
- Leuchtzeit: 2,5-4 h
- Stufenloses Dimmen und Aufhellen
- POWER BANK-Funktion - Möglichkeit zum Aufladen anderer Akkugeräte
- Ladekabel Typ C im Lieferumfang
- Maße: 150x48x39 mm

608568	Handy Multi LED	24,50 EUR
--------	-----------------	-----------



Magnum Basic 50 / 78 W



- Schutzart: IP54
- Stoßfestigkeit: IK10
- Nennleistung der Lampe: 50 / 78 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Lichtstrom der Leuchte: 5500 / 9500 lm
- Nennversorgungsspannung: 220-240 V
- Gummikabel H07RN-F 3x1,5 mm² (3 m)
- Eine Steckdose, die den Anschluss anderer Elektrogeräte oder die serielle Lampenverbindung ermöglichen
- Diffusor-Material: PC
- Nettogewicht der Lampe: 3000 g

406485	Magnum Basic 50 W	79,00 EUR
406522	Magnum Basic 78 W	104,00 EUR

Handy Slim LED



Slim Variante für schwer zugängliche Stellen

- Leuchtmittel: COB LED
- Lichtstrom 360 lm
- Starker Magnet im Sockel
- Schutzklasse III
- Drehhaken
- Lithium-Ionen-Akku 3,7 V 2000 mAh
- Mit Gummi beschichtete Lampe
- Akku-Betriebszeit 4,5 h
- Akku-Ladestandsanzeige
- Stufenloses Dimmen und Aufhellen
- Ladekabel Typ C im Lieferumfang
- Maße: 150x36x31 mm

608698	Handy Slim LED	19,50 EUR
--------	----------------	-----------

Optim LED



Ein Klassiker seiner Art

- Leuchtmittel: SMD LED
- Lichtstrom: 230 lm
- Leistung: 2 W
- Schutzart: IP20
- Schutzart: II
- Blende aus PVC
- Kappe und Griff aus PP
- Dreh-Aufhängung
- Gewicht: 400 g
- Kabel: 5 m H05W-F 2x0,75 m²

205958	Optim LED	12,50 EUR
--------	-----------	-----------

Magnum Basic 32W



- Schutzart: IP54
- Stoßfestigkeit: IK10
- Nennleistung der Lampe: 32 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Lichtstrom der Leuchte: 3600 lm
- Nennversorgungsspannung: 220-240 V
- Gummikabel H07RN-F 3x1,5 mm² (3 m)
- Eine Steckdose, die den Anschluss anderer Elektrogeräte oder die serielle Lampenverbindung ermöglichen
- Diffusor-Material: PC
- Nettogewicht der Lampe: 2000 g

406423	Magnum Basic 32W	54,00 EUR
--------	------------------	-----------

Magnum Basic XS 20W



- Schutzart: IP54
- Stoßfestigkeit: IK10
- Nennleistung: 20 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Lichtstrom der Lampe: 1600 lm
- Nennversorgungsspannung: 220-240 V
- Gummikabel H07RN-F 2x1 mm² (3 m)
- Diffusor-Material: PC
- Leuchtwinkel: 120°
- Nettogewicht der Lampe: 1000 g

256943	Magnum Basic XS 20W	39,00 EUR
--------	---------------------	-----------



Stahlständer 3 m

Professioneller Schwerlastständer aus Stahl



- Höhe des aufgebauten Stativs: 3 m, zusammengelegt: 1,2 m
- Höhe Beinabstand: 134 cm
- Rohrdurchmesser (Beine): 2, 5 cm
- Maximale Belastung: 30 kg
- Gewicht: 5400 g
- Farbe: schwarz
- Erhältlich mit Halterungen zur Befestigung des Ständers am Boden
- Verfügbares Zubehör:
 - einzelner Querbalken für die Montage von Giant-Lampen
 - CLICK HEAD Kopf – für schnelle Lampenmontage

000294	Stahlständer 3 m	74,00 EUR
250385	Stahlständer 3 m mit Schutzhaltern	78,00 EUR
000300	Querbalken für die Montage der Giant-Lampe am Ständer	29,50 EUR
000812	CLICK HEAD Kopf – für schnelle Lampenmontage	14,90 EUR

Stahlständer 2 m mit CLICK HEAD

Professioneller 2 m Ständer mit Kopf für schnelle Lampenmontage



- Future Stand Ständer mit Click Head System
- Ständer, mit dem alle Lampen der Magnum Future-Familie ohne Werkzeug und sofort installiert werden können
- Höhe des aufgebauten Stativs: 200 cm
- Höhe des zusammengelegten Stativs: 108 cm
- Beinabstand: 92 cm
- Rohrdurchmesser (Beine): 3,5 cm
- Maximale Belastung: 15000 g
- Gewicht: 2300 g
- Farbe: schwarz
- Verfügbares Zubehör:
 - CLICK HEAD Kopf – für schnelle Lampenmontage

000737	Ständer Future Stand	59,50 EUR
000812	CLICK HEAD Kopf – für schnelle Lampenmontage	14,90 EUR

Kabeltrommel IP44

Professionelle Bau-Kabeltrommel sind spezielle Verlängerungskabel für den Einsatz auf Baustellen oder in Werkstätten. Das Gummikabel ist auf der Trommel aufgerollt, um das Aufrollen und das Transportieren zu erleichtern. Die hohe Schutzart (IP44) ermöglicht auch den Einsatz im Freien unter verschiedenen Witterungsbedingungen.

Unsere Verlängerungskabel zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

- Schnelles Ab- und Aufrollen unabhängig von der Kabellänge - Dank durchdachter Bauweise sind Verlängerungskabel bequem zu handhaben und verbessern den Arbeitskomfort erheblich
- Das Verlängerungskabel ist für den Einsatz in der Werkstatt oder auf der Baustelle, für den Hausgebrauch und für Arbeiten im Garten geeignet
- Das Verlängerungskabel hat einen eingebauten Wärmeschutzschalter, um Überhitzung zu vermeiden
- Steckdosen mit Schutzart IP44 sind mit einer Klappe ausgestattet – können somit im Außenbereich unter verschiedenen Witterungsbedingungen eingesetzt werden
- Die Trommel verfügt über einen Kabelhalter und eine Bremse, um ein versehentliches, übermäßiges Abrollen des Verlängerungskabels zu vermeiden
- Ideal für den Anschluss aller elektrischen Geräte, z. B. Elektrowerkzeuge, Rasenmäher, Staubsauger, Baumaschinen usw.
- Flexibles Kabel für ein leichtes Aufrollen



612343	Kabeltrommel IP44 25 m H07RN-F 3G1.5 mm ²	59,00 EUR
612350	Kabeltrommel IP44 40 m H07RN-F 3G1.5 mm ²	79,00 EUR
612367	Kabeltrommel IP44 25 m H07RN-F 3G2.5 mm ²	79,00 EUR
612374	Kabeltrommel IP44 40 m H07RN-F 3G2.5 mm ²	114,00 EUR


IDEALE BELEUCH- TUNG FÜR DIE- WERKSTATT



Multi Light LED

Das Set mit einer Taschenlampe und Arbeitslampen ist die perfekte Lösung für Mechaniker, Handwerker und Heimwerker. Es handelt sich um ein hochmodernes Arbeitsbeleuchtungssystem, das den Einsatz verschiedener Leuchtaufsätze auf einer Basis (mit Batterie) bietet.

608759	Multi Light LED	69,50 EUR
--------	-----------------	-----------



Die Preisempfehlungen verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer.

Die Sonderaktion dauert solange der Vorrat reicht!

Ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Aktionsflugblatts verlieren alle bisherigen Sonderaktionen ihre Gültigkeit. Verkauf ausschließlich über spezialisierte Verkaufsstellen. Wir behalten uns das Recht auf Fehlerkorrektur sowie Änderungen in den technischen Produktbeschreibungen im Laufe der Sonderaktion vor. Die Preise gelten bis Ende August 2024.



 **LENA**
LIGHTING

   lenalighting

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
Tel. +48 (61) 28 60 300, E-Mail: omp@lenalighting.pl

www.lenalighting.de

Vertriebs Händler: